

## HODOWCO CZY WIESZ, ŻE:

- wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy,
- przeżywalność wirusa wynosi: - 5 miesięcy w chłodzonym mięsie, - 300 dni w szynce parmeńskiej, - 6 miesięcy w szpiku kostnym, - 18 tyg. we krwi i zwłokach świń (w temperaturze pokojowej), - 280 dni w zakopanej w ziemi (w śledzienie),
- ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia,
- okres inkubacji choroby to 4 - 8 dni (maksymalnie 21 dni). Pierwszym objawem choroby jest gorączka 41° - 42°C,
- do zakażenia zwierząt dochodzi poprzez: przewód pokarmowy, drogi oddechowe, uszkodzoną skórę, odbyt, oraz poprzez krycie,
- rezerwuarem wirusa mogą być: dziki europejskie, dzikie świnie afrykańskie, guźce, kleszcze,
- ASF jest chorobą nieuleczalną. Nie ma na nią szczepionki.

**Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy zwalczaniu ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. WARUNKIEM JEGO WYPŁATY JEST JEDNAK PRZESTRZEGANIE ZASAD BIOASEKURACJI !!!**



Wielkopolska  
Izba Rolnicza

**Wielkopolska Izba Rolnicza**

ul. Gołęcińska 9e, 60-626 Poznań

tel. 61 227 01 30, e-mail: sekretariat@wir.org.pl

**Kontakt do Biur Powiatowych: [www.wir.org.pl](http://www.wir.org.pl) w zakładce Biura WIR**



Wielkopolska  
Izba Rolnicza

# WIELKOPOLSKA IZBA ROLNICZA PRZYPOMINA I APELUJE



Wielkopolska  
Izba Rolnicza

## UWAGA ZMIENIAJĄ SIĘ ZASADY BIOASEKURACJI W STREFACH Z OGRANICZENIAMI ASF (DAWNIJ STREFA ŻÓŁTA, CZERWONA I NIEBIESKA)

### DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN NALEŻA:

- konieczność ogrodzenia minimum budynków, gdzie utrzymywane są świnie, przechowywana jest pasza i ściółka,
- posiadanie tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” zawierającego opis podstawowych czynności jakie podejmuje się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów ASF, takich jak między innymi:
  - konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich,
  - zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza oraz strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego, część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić osoby z zewnątrz,
- Plan bezpieczeństwa biologicznego musi być wykonany do dnia 31 października,

Rozporządzenie Komisji Europejskiej ukazało się w kwietniu br. ale zgodnie z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii nie przewiduje się nagłej egzekucji ww. nowych zasad

### DZIĘKI NOWYM ZASADOM MOŻLIWA BĘDZIE:

- rezygnacja z obowiązkowych badań laboratoryjnych krwi świń na obszarach cyrkulacji wirusa ASF u dzików lub trzody chlewnej,
- brak konieczności kontroli wszystkich gospodarstw w promieniu 3 km od gospodarstwa, z którego świnie przemieszczane mają być poza obszar stwierdzenia ognisk ASF u świń,
- w przyszłości możliwość z rezygnacji z badania klinicznego świń na 24 h przed wysyłką z gospodarstwa

**PAMIĘTAJ O OBOWIĄZAKCH I ZAKAZACH,  
KTÓRYCH MUSISZ PRZESTRZEGAĆ I KTÓRE NADAL  
OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKICH ROLNIKÓW,  
BEZ WZGLĘDU NA STREFĘ, W KTÓREJ SIĘ ZNAJDUJĄ**



# ROLNIKU

**PAMIĘTAJ O PRZESTRZEGANIU  
BIOASEKURACJI !!!**



- REJESTRUJ KAŻDE ZDARZENIE W STADZIE ŚWIŃ W CIĄGU 7 DNI W ARIMR.
- ZABEZPIECZ BUDYNEK, W KTÓRYM UTRZYMUJESZ ŚWINIE PRZED DOSTĘPEM ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH ORAZ DOMOWYCH – NOWE ZASADY WPROWADZAJĄ OBOWIĄZEK OGRODZENIA MINIMUM BUDYNKÓW, GDZIE UTRZYMYWANE SĄ ŚWINIE, PRZECHOWYWANA JEST PASZA I ŚCIÓŁKA DLA GOSPODARSTW POŁOŻONYCH W STREFACH ASF.
- UTRZYMUJ ŚWINIE W ODRĘBNYCH POMIESZCZENIACH NIEMAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO PRZEJŚCIA DO POMIESZCZEŃ, GDZIE UTRZYMYWANE SĄ POZOSTAŁE GATUNKI ZWIERZĄT KOPYTNYCH.
- ODKAŻAJ RĘCE I OBUWIE PRZED KAŻDYM WEJŚCIEM DO CHLEWNI.
- DO PRACY Z TRZODĄ UŻYWAJ ODZIELNEGO STROJU, KTÓRY POZOSTAWIASZ W CHLEWNI.
- ZADBAJ BY OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ŚWIŃ UŻYWAŁY ODHRONNYCH I STOSOWAŁY NIEZBĘDNE ŚRODKI HIGIENY ORAZ UPEWNIJ SIĘ CZY NIE WYKONYWAŁY TYCH CZYNNOŚCI W INNYM GOSPODARSTWIE.
- NIE WPUSZCZAJ NA TEREN CHLEWNI OSÓB POSTRONNYCH.
- ODKAŻAJ NA BIEŻĄCO NARZĘDZIA I SPRZĘT WYKORZYSTYWANY DO OBSŁUGI ŚWIŃ.
- NIE KARM ŚWIŃ ODPADAMI KUCHENNYMI, A PASZE ZABEZPIECZAJ PRZED DOSTĘPEM ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH.
- PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKÓW INWENTARSKICH WYŁÓŻ MATY DEZYNFEKCYJNE I NA BIEŻĄCO UZUPEŁNIAJ JE ŚRODKIEM DEZYNFEKUJĄCYM.
- PROWADŹ REJESTR ŚRODKÓW TRANSPORTU DO PRZEWOZU ŚWIŃ WJEŻDŻAJĄCYCH NA TEREN GOSPODARSTWA ORAZ LISTĘ OSÓB, KTÓRE WCHODZĄ DO POMIESZCZEŃ, GDZIE UTRZYMUJESZ ŚWINIE.
- OBSERWUJ SWOJE STADO, A W RAZIE NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW NIEZWŁOCZNIE SKONTAKUJ SIĘ Z LEKARZEM WETERYNARII.
- NA TEREN SWOJEGO GOSPODARSTWA NIE WPROWADZAJ ZWŁOK, TUSZ, CZĘŚCI TUSZ DZIKÓW ORAZ PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z DZIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW, KTÓRE MOGŁY ZOSTAĆ SKAŻONE WIRUSEM.
- NIE OBSŁUGUJ ŚWIŃ, JEŚLI W CIĄGU OSTATNICH 72 H BRAŁEŚ UDZIAŁ W POLOWANIU.

**Rolniku – nie czekaj aż ASF pojawi się w Twojej okolicy!  
Drobne zaniechanie może kosztować Ciebie i innych  
producentów trzody utratę jedyne go źródła  
dochodów!!!**

**RODZIMA PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ JEST TAKŻE W TWOICH RĘKACH!!!**

- **ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYMI ZASADAMI, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ W STREFACH Z OGRANICZENIAMI ASF (DAWNIEJ ŻÓŁTA, CZERWONA I NIEBIESKA)**
- **JEŚLI JESTEŚ W TAKIEJ STREFIE MUSISZ OGRODZIĆ BUDYNKI, W KTÓRYCH SĄ ŚWINIE ORAZ PRZECHOWYWANA JEST PASZA I ŚCIÓŁKA ORAZ POSIADAĆ PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO**



**Bieżące informacje dotyczące działań podejmowanych w celu ograniczenia występowania ASF w stadach świń oraz informacje nt. bioasekuracji dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej [www.wir.org.pl](http://www.wir.org.pl) w zakładce ASF– bioasekuracja.**